



















РЕШЕТКИ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА, руб.
1	Ампир 	Материалы: чугун Радиус внешнего круга: 800 мм Радиус малого круга: 270 мм Высота: 45 мм	Основание : Чугунное литьё. Покрты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный матовый.	По запросу
2	Профильная Р-01 	Диапазон толщин несущей полосы: 2-8 мм Диапазон высоты несущей полосы: 20-100 мм Шаг несущей и соединительных полос: кратен 11 (ячейки 33x11мм, 33x33мм)	Профильная решётка применяется для защиты корневой системы деревьев и кустарников. Монтаж производится в асфальтированную или мощеную дорожку и тротуар.	19 440
3	Круглая Р-15 	1000x1000x25 1200x1200x25	Чугунная решётка укладывается на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.	15 900 15 950
4	Круглая Р-06 	1. Внешний диаметр - 1000 мм, внутренний диаметр - 600 мм 2. Внешний диаметр - 1200 мм, внутренний диаметр - 800 мм	Чугунная решётка укладывается на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.	15 900
5	Круглая Р-05 	Размер: 1000x1000x25 мм 1200x1200x25 мм Вес: 53 кг 72 кг	Приствольная решётка круглой формы применяется для защиты корневой системы деревьев и кустарников. Монтаж производится в асфальтированную или мощеную дорожку и тротуар.	11 900 14 900

6	<p>Круглая Р-02</p> 	<p>Рельеф: односторонний</p> <p>Габариты: 1300x1300x25 мм (ВxДxШ)</p> <p>Вес: 216 кг.</p>		По запросу
7	<p>Квадратная Р-14</p> 	<p>Длина, ширина, высота (мм) - 1000x1000x25, 1200x1200x25</p>	<p>Приствольные решётки укладываются на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.</p>	19 100 26 900
8	<p>Квадратная Р-13</p> 	<p>1000x1000 мм 1200x1200 мм</p>	<p>Приствольные решётки укладываются на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.</p>	16 900
9	<p>Квадратная Р-12</p> 	<p>1200x1200 мм</p>	<p>Прикорневая решётка квадратной формы с круглым отверстием посередине. Ажурный орнамент, центрально-лучевой.</p>	19 980
10	<p>Квадратная Р-11</p> 	<p>1. 800x800x30 мм, диаметр внутр. отверстия - 500 мм, вес - 13 кг 2. 960x960x30 мм, диаметр внутр. отверстия - 500 мм, вес - 16,5 кг 3. 1000x1000x30 мм, диаметр внутр. отверстия - 500 мм, вес - 19,5 кг 4. 1200x1200x30 мм, диаметр внутр. отверстия - 600 мм, вес - 29 кг 5. 1600x1600x30 мм, диаметр внутр. отверстия - 700 мм, вес - 57 кг</p>	<p>Прикорневая решётка из чугунного литья, состоящая из треугольных отдельных элементов. Такая решетка укладывается на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.</p>	21 200 (1200 мм)
11	<p>Квадратная Р-10</p> 	<p>1000x1000 мм 1200x1200 мм</p>	<p>Квадратная приствольная решётка для защиты корневой системы деревьев и кустарников. Монтаж производится в асфальтированную или мощеную дорожку и тротуар.</p>	По запросу

12	<p>Квадратная Р-9</p> 	1200x1200 мм	<p>Приствольная решётка применяется для защиты корневой системы деревьев и кустарников. Монтаж производится в асфальтированную или мощеную дорожку и тротуар.</p>	18 960
13	<p>Квадратная Р-8</p> 	<p>1000x1000 мм 1200x1200 мм</p>	<p>Прикорневая решётка квадратной формы с круглым отверстием посередине. Ажурный орнамент, центрально-лучевой. Такая решётка укладывается на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.</p>	По запросу
14	<p>Квадратная Р-7</p> 	<p>1000x1000 мм 1200x1200 мм</p>	<p>Прикорневая решётка квадратной формы с круглым отверстием посередине. Ажурный орнамент, центрально-лучевой. Такая решётка укладывается на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.</p>	<p>11 994 15 747</p>
15	<p>Квадратная Р-4</p> 	<p>2000x2000x15 мм 135 кг</p>	<p>Прикорневая решётка квадратной формы с круглым отверстием посередине. Ажурный орнамент, центрально-лучевой. Такая решётка укладывается на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.</p>	77 150
16	<p>Квадратная Р-3</p> 	<p>1000x1000 мм, внутренний диаметр: 500 мм 1200x1200 мм, внутренний диаметр: 500 мм</p>	<p>Приствольные решётки укладываются на почву вокруг деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для их произрастания.</p>	<p>12 900 19 400</p>
17	<p>Алегра квадратная</p> 	<p>1000 x 1000 мм 1500 x 1500 мм 2000 x 1500 мм</p>		<p>25 900 32 900 39 900</p>

18	<p>Алегра круглая</p> 	<p>1000 мм 1500 мм 2000 мм</p>		<p>29 900 37 900 45 900</p>
19	<p>Алегра с ограждением</p> 	<p>1000 x 1000 мм 1500 x 1500 мм 2000 x 1500 мм</p>		<p>По запросу</p>
20	<p>Ограждение для дерева</p> 	<p>Высота: 2000 мм Диаметр: зависит от диаметра ствола дерева Материал: металл</p>		<p>от 22 300</p>
21	<p>Приствольная решетка</p> 	<p>Длина: 1000/1500мм; Ширина: 1000/1500мм; Материал: металл</p>		<p>24 900 (1500*1500мм), 15 900 (1000*1000мм)</p>
22	<p>Приствольная решетка</p> 	<p>Габариты: 1500*1500*900мм Материал: металл</p>		<p>24 900</p>
23	<p>Приствольная решетка</p> 	<p>Длина: 1000/1500мм; Ширина: 1000/1500мм. Материал: металл</p>		<p>24 900 руб. (1500*1500мм), 15 900 руб. (1000*1000мм)</p>

24	<p>Приствольная решетка</p> 	<p>Длина: 1000/1500 мм; Ширина: 1000/1500 мм Материал: металл</p>		<p>24900 (1500*1500мм) 15900 (1000*1000мм)</p>
25	<p>Приствольная решетка</p> 	<p>Длина: 1000/1500мм; Ширина: 1000/1500мм. Материал: металл</p>		<p>24 900 (1500*1500мм), 15 900 (1000*1000мм)</p>
26	<p>Приствольная решетка «Твист»</p> 			<p>По запросу</p>
27	<p>Амстердам</p> 		<p>Материал: обычная / кортеповская сталь</p>	<p>По запросу</p>
28	<p>Голландия</p> 		<p>Материал: обычная / кортеповская сталь</p>	<p>По запросу</p>
29	<p>Вена</p> 			<p>По запросу</p>